




LAGUNA HEAT

Heaters that Heal

ENJOY

The heat of the moment





DISFRUTA DEL CALOR DE TU CHIMENEA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

-  1 Montar el casco de metal sobre una placa de concreto más 50 cm del nivel de piso terminado. El asiento puede ser del tamaño de la chimenea o más grande, de acuerdo al diseño arquitectónico.
-  2 Elegir una de las dos respiraciones traseras para colocar el tubo flexible y bajarlo -30 cm del nivel de piso terminado y sacarlo al exterior.

Nota: Si el nivel del exterior está por encima de nivel interior, se deberá hacer un registro para ventilar la boca del ducto.
-  3 Colocar 2 tubos flexibles, uno de cada lado al hogar (base donde va la leña) hacia abajo de la placa de asiento, 15 cm arriba del nivel de piso terminado viendo a cualquier dirección.
-  Recubre el casco de metal con durock reforzado para cargar algún tipo de piedra o sencillo para darle terminación de pintura.
-  4 Colocar los 2 tubos superiores (uno a cada lado del tiro) a la altura deseada para homogenizar el calor de la habitación, si hay planta alta se pueden alargar el segundo nivel para enviar el calor.
-  5 La parte superior del tiro tendrá que tener una malla para evitar el acceso de animales, una protección de remate para la lluvia o fabricar con mampostería el tiro y losa con salidas de humo de acuerdo al proyecto arquitectónico.
-  La compuerta del tiro se acciona jalando de la cadena para controlar la abertura.
-  Si tu chimenea cuenta con accesorio de puerta de seguridad para la leña, acciona el seguro de palanca para abrir y cerrar la compuerta.

ESPECIFICACIONES PARA TIRO





LAGUNA HEAT

Heaters that Heal

GRACIAS

The heat of the moment
